

3. Karies u. Kinder II

Das tut nicht nur weh...

Trost, Streicheleinheiten und der Zahnarztbesuch können zwar helfen, die kurzfristig aufgetretenen Folgen einer Milchzahnkaries an den Backenzähnen zu beheben, aber die weitreichenden Auswirkungen auf die zweiten Zähne und ihre **Stellung** bleiben vorprogrammiert.


Karies an den Zahnzwischenräumen macht die Zähne schmaler. Für die bleibenden (nachwachsenden) Zähne ist **nicht mehr genügend Platz**.

Noch schlimmer: Geht ein Milchbackenzahn zu früh verloren, also ca. ein bis eineinhalb Jahre vor dem normalen Zahnwechsel, nimmt der durchbrechende erste grosse bleibende Backenzahn seine Stelle ein, und der **kleine bleibende Backenzahn wächst in Richtung Gaumen oder Zunge**.

Hilfe

Gehen obere Frontzähne durch Karies oder einen Unfall verloren, hilft bis zum Durchbruch der bleibenden Schneidezähne ein **Lückhalter** mit künstlichen Zähnen, damit Ihr Kind richtig abbeißen kann.

Milchzähne sind wichtig Einige müssen bis zum **2. Lebensjahr** funktionieren und sollten **kariesfrei erhalten** bleiben.



Zahngesundheit Wesfalen-Lippe

Arbeitskreis

Letztes Update Juni 2003 GMT
Copyright © 1999-2003 by zh n on ne [zh n ser](#)